



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

**Antonii Mvsae Brasavoli Medici Ferrariensis Examen
omnium Trochiscorum Vnguentorum, Ceratorum,
Emplastrorum, Cataplasmatumque, & Collyriorum**

Brasavola, Antonio Musa

Venetiis, MDLI

Vnguentum Basilicon XXXIIII

[urn:nbn:de:hbz:466:1-70720](#)

apud nonnullos pharmacopolas Romæ unguëtum quod
sequitur pro resino unguento uenditur.

Recipe Resinæ pinguis albæ et mollis unc. II.

Gummi hel.: i unc. semis.

Olei rosacei unc. I.

Ceræ albæ quantum sufficit.

Misce, et cum uino albo conficiatur unguentum. S.E.

Nunq̄ uidi hoc pro resino unguento seruari. B R A S,
Et nullus est Ferrariae, uel Venetijs qui ipsum conficiat
pro resino unguento. Conciliator ait, Vnguentum hoc
cerebrum roborare, superfluitatesq; exiccare quæ sub
osse sunt absq; abrasione, et ipsius ossis detractione.

S. E N E X. XXXIIII.

Vnguentum Basilicon ad examen uenit. B R A S. Et
sue sunt in hoc unguëto difficultates, nam aliqui Mesue
basilicon seruant, alij basilicon quoddā quod magistrale uocant. S.E. Quale est hoc quod dicis, nam ego semper Mesue basilicon seruau. B R A S A. Et deinceps
etiam seruato, sed maxima pharmacopolarū pars hoc
quod sequitur seruat.

Recipe picis naualis

Picis græcae

Terebinthinae

Resinæ

Olei communis

Ceræ nouæ unc. III.

} Singulorum unc. VI.

Misce, et igne lento fiat unguentū. S.E. Diu est quod
multos ita conficere noui, sed amplior uidetur Mesue
compositio, nam ipse ita conficit, et ad parui differen-
tiam magnum basilicon uocat.

Recipe

BRASAVOLI

Recipe Ceræ albae

Resinæ

Sepi uaccini

Picis glutin

Olibani

Myrrhæ

Olei quantum sufficit. sequitur deinde Mesue in
alio s.libro.

Ceræ unc. VI.

Picis unc. III.

Alliorum singul. unc. I. & semis.

B R A S. Sunt aliqui Ferrariæ qui hoc Mesue unguen-
tum sub ponderibus quæ sequuntur confiant.

Recipe Ceræ citrinæ lib. I.

Picis naualis unc. VIII.

Myrrhæ

Resinæ pini

} Singulorum unc. III.

Terebinthinae unc. V.

Olei communis lib. I.

Sepi uaccini

Olibani

} Singulorum unc. III.

Misce, & fiat unguentum secundum artem.

S E. Ex tot rebus nunq confici uidi. B R A S. Dein-
ceps ita non dices, uerutamen alijs sunt qui ita cōficiunt.

Recipe Resinæ pini

Ceræ citrinæ

Picis naualis

} Sing.lib.I.

Olei communis lib. II.

Misce, & fiat unguentum secundum artem.

S E. Horum unguentum quatuor tantum recipit simpli-
cia

cia. BRAS. Alij sunt qui ita ex qnq; simplicibus parāt.

Recipe picis naualis

Colophoniæ	Singulor. unc. VI.
Resinæ pini	
Olei communis	
Ceræ citrinae	

Misce. Alij ex sex simplicibus ita conficiunt.

Recipe picis naualis

Picis græcæ	Singu. unc. VI.
Terebinthinae	
Resinæ	
Olei communis	

Cere unc. IIII.

Misce, & fiat unguentum secundum artem.

Alij recipiunt ceram æqualiter. Aliqui basilicon minus Mesue conficiūt, et seruant. S E. Est ne illud quod qua tuor tantum recipit simplicia? BRAS. Illud inquam quod ita conficitur.

Recipe Resinæ

Picis	Singu. partes æquales
Cere	

Olei quantum sufficit. S E. Maxima est in una ur be diuersitas. uix tot sunt pharmacopœ, quot sunt in hoc unguento diuersitates. BRAS. Reperitur & apud Serapionē maius basilicon, & minus. maius ex qua tuor simplicibus tantum parat, iccirco illud uocat tetra pharmacum, cum tamen sit pentapharmacum, nam recipit picem, resinam, sepum uaccinū, & oleum quantum necesse est. Minus uero Serapionis basilicon idem est cū minori Mesue, & apud Avicennam minus basilicon eodem

BRASAVOLI

dem modo confectum est, ut in Mesue reperitur. At manus ex his conficit.

Recipe Ceræ lib. I.

Picis unc. VIII.

Myrræ

Resinæ

Glutinis Alimbat

unc. III.

Olei lib. II.

Misce, & fiat unguentum secundum artem.

S E. Ad quos ualeat affectus? B R A S. A Mesue dicitur uulneribus conferre in quibus non est calefactio. Mesue autem codex deprauatus est, quia affirmatiue legitur, quod erat negative legendum: & proprie ualeat in neruorum, neruofarum ue partium uulneribus: nam illa munitificat, & incarnat. Antiquum Mesue codicem legi, in quo scriptum erat conferre uulneribus in quibus deest calefactio. S E. Multi ambiguitates faciunt in illa parte in qua dicit glutinis alimbat: nam aliqui uolunt esse unam rem solam, aliqui duas: quid censes tu? B R A S. Ad unguenti intentione utrumque conuenit: propterea arbitror utrumque esse in compositione finendum. S E N. Reperitur ne apud antiquos eiusmodi unguentum? B R A S. Immo reperitur, nam de eo Trallianus agit, libro primo, capite XVII. propè finem, ubi de Cephæ lalgia ex iictu agit, & dicit tetrapharmacum pares habere portiones ceræ, et picis, resinæ, sepi taurini, aut tulini, hoc uero tetrapharmacum est basilicon unguentum antiquorum: nam Oribasius Sardianus in libro Inflammationum, ubi de Aurium inflammationibus agitur, cum nardino oleo miscet basilicon, quod tetrapharmacum

macū uocari ait. idem præsidium adhibet in aurium dolore ex inflamatione, in primo capite tertij libri de Cōpositione medicamentorum secūdum locos Galenus, ubi ait. Quod si inflammatio adsit, optimum ad eam phar= macum unguentum nardinum, cum exiguo basilico ap= pellato pharmaco infunditur: idem etiam tetrapharma cum appellatur. Ex his forte Mesue defendi posset, cum in ipsius exemplaribus affirmatiue scriptum est basilicō uulneribus conuenire, in quibus est calefactio: tamē ego in aurium inflammatione non uterer nardino cum modi co basilico, cum plura adſint, quæ aurium inflamatio= ni magis conueniunt: tamen nec uererer ista adhibere ad pus mouendum, in inflammatione potissimum aurium, & in uulneribus ad mouendū pus. Vnde et AEtius libro secundo, capite 150°. inquit. Et quæ induratas par= tes molliunt, & quæ inflamatæ maturāt, quale est quod tetrapharmachum, & quod basilicon appellatur. Ut hinc colligi poſſit inflammationes maturare ciuſcemi= di unguentum. Paulus libro septimo, capite decimo septi= mo inquit. Basilicon tetrapharmacum, quod confici tur ē ceræ, colophoniæ, picis, adipis taurini, portioni= bus æqualibus, ex eisdem etiam cōfici AEtius docet. Hi uero oēs à Galeno accepere: nam ille in primo de Elemen= tis libro ubi illos reprehendit, qui dicebant non esse ele= menta in mixto, quia non uident, inquit. Eadē ratione ne= garet aliquis ex cera, resina, pice, et adipe id medicamē= tum componi, quod tetrapharmacum nominatur. & in primo commentario de Natura humana, sectione pri= ma, idem sentiens, & idem agens, quod in præaducto li= bro de Elementis inquit. Quod perinde est ac si in me= dicamenta

BRASAVOLI

„ dicamento tetrapharmaco merātibi ceram ostendi, aut
„ picem, aut adipem, aut resinā postules, in eodem libro,
„ sectione tertia, inquit. ut tetrapharmacum medicamen-
„ tum, neq; ceram esse, neq; picem, neq; resinam, neq; adi-
„ pem, sed unum quid aliud ab his distinctum, quod ex his
„ est omnibus genitum, in quarto Methodo medēdi libro,
tetrapharmaci uim esse docet, calefacere, humectare, et
celeriter pus mouere. Et in quinto etiam Methodi me-
dendi de tetrapharmaco inquit. Quādo plane multo ma-
gis augere putredinē paucis debuit, ut pote quod sicca-
re ulcus prorsus non potest, maturare plegmonem po-
test. Et in 13°. Methodi medendi libro membrum ali-
quod modice calefacere, & humectare uoles, tetraphar-
maco uititur, quod rosaceo liquat, uel ubi absit, aliquo
ex relaxantibus. Celsus etiam libro quinto idem tetra-
pharmacum describit, ad pus mouendum: ita uero dicit.
„ Puri autem mouendo, non aliud melius quam quod expi-
„ ditissimum est, ΤΕΤΡΑΦΑΡΜΑΚΟΝ à græcis nominatur, ha-
„ bet pares portiones ceræ, picis, resinæ, sepi taurini, si
id non adest, uitulini: tamen adest basilicon emplastrum
nigrum apud eundem Celsum. S E. Quomodo hoc con-
ficitur? B R A S. Hoc modo

Recipe Panacis pondo I.

Chalbani pondo II.

Picis }
Resinæ } Sing. pondo. X.

Olei dimidium cyathi.

S E. Arbitror te posuisse descriptionem quāpiam huic
similē. B R A S. Similem forte, sed non eandem. S E.
Quā ergo compositionē sum ego seruaturus? B R A S
Quando

Quando pus mouendum est, & mediocriter calefacient
dum ac humectandum Galeni basilico semper utaris, Te
trapharmaco uocato, si uero ad sint neruorum uulnera
in quibus etiam pus mouēdum sit, Mesue basilicon acci-
pito, uerum ad nauſeā de hoc unguēto iam locuti sumus.

SENEX. XXXV.

Ob hoc unguentum de Cerussa cōtemplemur. B R A S.
Hoc etiam unguentum album Raſſis uocatur, & à uulga-
ribus dicitur unguento de biaca. S E. Notato tria esse
apud pharmacopolas de cerussa unguenta. B R A S.
Quæ nam sunt? S E. Vnguentum de cerussa crudum,
unguentum de cerussa coctum, & unguentum de cerus-
sa ad phlegma ſalfum, et ſcabiem ſicciam. B R A S. Re-
feras hoc de cerussa ad ſalfam pituitam. S E. Iam refe-
ro.

Recipe ceruffæ } Singulorum drach. VI.
Lithargyrij }
Plumbi usti }
Scoriae argenti } Singulorum drach. IIII.
Masticis }
Olibani } Singulorum drach. II. & ſemis.
Olei roſacei }
Aceti } Singulorum quantum ſufficit.

Terantur in mortario, & prius oleum imponatur de-
inde acetum, et abſq; intermissione misceantur, modice,
ac paulatim inſtillando quoād ſit optime mixta, ſi quis
uero eo uti uoluerit, adde argenti uiui drach. V. & ſi
fuerit neceſſarium adde ziniar drach. II. B R A S. Nō
adefit Ferrariæ in aliquo uel antiquissimo pharmaco-
polio eiusmodi unguentū, et eſt unguentum de cerussa
Mesue, fonte uero tu illud confeſtum habes. S E. Im-

mo