



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Ocvlus, Hoc Est: Fvndamentvm Opticvm

Scheiner, Christoph

Freiburg i. B., 1621

Cap. XII. Applicatio dictorum ad Oculum:

[urn:nbn:de:hbz:466:1-71258](#)

omnibus immotis vitrum concavum, ea vitrorum intercapidine, quam ipsa in tubum compacta requirunt; &c. videbis obiectum multo maius esse, quam fuerat ante per solum conuexum: & si speciem illam distinctam exoptas, oportet ut chartam aliquanto amplius à priore statione elonges. Rursus retrude chartam ita à vitro conuexo, ut obiectum absque lente caua minus distinctè cernatur, quam visum erat ante dum charta communem basin occupabat; & omnibus immotis interfere paulò ante communem concursum, vitrum cauum; conspicias ut ante, obiectum maius & distinctius. Rationes horum omnium sumuntur à Refractionibus in diuersa tendentibus, vitri conuexi & concaui, ob contrarias extremitatum configurationes. Concauitas enim radios semper magis diuergit, sicut conuexitas amplius colligit. de qua re alibi ex instituto tractabitur; hic tantum obiter ex ratione oculi tanguntur: ut visionis organum melius eliciatur, quemadmodum mox apparebit.

Experiētia dictę haud absimilis & proposito conuenientior est, si vitro conuexo immediate absque ulla interposita distantia p̄ponas aut concavum aut conuexum: illud enim basin communem ampliat & prorogat: hoc angustat & corrumpit, ex quo duplex specillorum usus & ratio illius pulcherrima eruitur, ut mox dicetur.

APPLICATIO DICTORVM ad Oculum.

CAPUT XII.

HAECENUS allata tam concinna oculo, oculiq; experiētijs parte 2, allatis conueniunt, ut aptius effungi nihil queat. Nam sicut interiectus paries aërem extertum ab interiore ali eius cameræ scernit, rebusque ingressum per solum foramen admittit; ita Vaea oculi tunica, oculum in anteriorem & posteriorem sinum diuidit, cui quidem à rebus aspectabilibus tantum cōtingit, quantum foramine vel relaxato vel contracto permittitur.

Chartæ obiectæ vicem p̄fstat tunica retina; vitri conuexi

X 2

foramen

fōrāmen obſidentis, humor Crystallinus. Quemādmodum autē tam in foramine nudo, quām in vitro conuexo radiorū vndiquaque decuſſatio contingit, ita in pupilla oculi, ſeu foramine Vūeꝝ tunicꝝ, & humore Crystallino: imo etiam in foramine per lamellam oculo obtentam, factō: & ſicut foramen angustum imaginis conuisionem multum emendat, ſed obſcuritatem & ſpeciei tenuitatem adducit, ita, ſi per coarctatum pupillæ, aut lamīnae alicuius oculo obtentæ foramen tranſpicimus, diſtinctiora ſed ſimil dilutiora ſiunt omnia, &c.

Foramen nudum res minus, vitrum conuexum additū magis diſtinctē repræſentat; ita ſi Deus humorem Crystallinū oculo ademiffet, Vūeam tamen tunicam foramine pertufam nihilominus expaſtam reliquiflet, haud dubiè ſpecies in Retinam inordinatiō accidiflet, & ſic viſio planè conuafa aut debilis fuiflet, &c. Sicut ergo ars naturam vehementer perficit, dum vitrum conuexum nudo foramiñi obdit, & hac ratione, beneficio refractionis, radij temerē diſpersi in vñā baſin communem ordinatissimē coliguntur; ita arifex Dei ſapientia, foramiñi Vūeꝝ tunicꝝ intus humorem Crystallinum lenticulari conuexitate preditum directo ſubiecit, ut iſto modo radij intromiſſi ab ipla refractione in ordinem diſponerentur, & ſic res limpide in obiectum tunicꝝ Retinæ parietem depingeretur, aspectuſq; accuratus elicitetur.

Porrò quemadmodum charta extra baſin communem ſeu citra ſiue ultra coniūta picturam conuafam recipit, ita quando ſpecierū oculo immiſſarū communis ſeu cōcursus ſiue baſis radiorū non terminatur in Retinā, ſed ante vel post, viſus rem male picipit, eo ſcilicet modo, quo in Retinā venit; vnde, ſicut vel chartæ ad vitrū, vel vitri ad chartā, aut utriusq; accessu ad obiectū, vel huius ad iſta, baseos communis in chartam translatio, picturæq; conuafæ emendatio contingit: ita oculi ad obiectum vel huius ad illud accessione vel remotione, vel pupillæ variatione humoris Crystallini aut tunicꝝ Retinæ mutua coniunctione aut contra, reſ clarè conſpicitur; quia baſis communis in Retinā recte terminatur.

Humor
Crystallinus in
anteriora

Hinc natura motricem facultatem tam tuniceꝝ Vūeꝝ, quam processibus ciliaribus attribuit, ut ſuo aſtrictu, & ſpecierum nimiuſ afflu-

affluxum castigarent, & humorem Crystallinum aut congloba- & poste-
rent circum circa comprimendo, aut attenuarent attractione: vel riora quo
in anteriora protruderent, seu denique introrsus regererent; qui modo &
bus rebus non tantum refractio maior aut minor euaderet, pro cur mo-
varia Crystallini effigiatione, verum etiam Retina eidem vicinior
longinquiorq; constitueretur: & sic, quantum fieri posset, basin
communem semper ariperet. Hinc oculus ad obiecta vicinis-
sima ad dolorem usque laborat, qui aliunde non nascitur quam
ex eo nisu, quem potentia visuua in componendis & reditè effigian-
dis tunicis atque humoribus adhibet, quod sine compressione
aut conuulsione, adeoq; dolore aliquo non contingit, &c.

Amplius vti vitrum conuexum conuexo additum, com- Specilla
munem picturæ basin vtris propinquiores facit; ita ij, quorum que qua-
Crystallinus humor minus globosus, sed propemodum planus lium oce-
est, quales presbytæ sunt & senes, plerumq; communem picturæ
basin semper ultra Retinam introrsus traiectam habent, ideoq;
specillis conuexis utuntur, ut eandem duplicata conuexitate, vi-
tri atque humoris Crystallini, retrahant in Retinam: & sicuti vi-
tro conuexo concavum adiectum picturā longinquius projicit;
ita qui Crystallino humore minus plano, sed magis congregato
pollent, cuiusmodi myopes & ferè iuuenes existunt, basin com-
munem in vitro finiunt, Retinæq; imaginem perturbatam com-
mittunt, quod malum emendant adhibitis concavis specillis, ea
enim picturæ communem basin porrò extrudunt, donec Retinæ
penitus congruat.

Neque illa experientia reticenda est, quæ vnam rem, vel
multiplicem vel simplicem per vitrum conuexum in obtentam
chartam projicit, quam exempli causa, ostendere nil oberit.

EXPERIENTIA LVCVLENTA.

CAPUT XIII.

NOstu, vel de die in loco obscuro, accende candelam, & su-
pra mensam aliūmue locum constitue. Tum accipe vitru-
conuexum qualecunque (sphæræ tamen minoris segmen-