



**Bestimmungen über die Anwendung gleichmässiger  
Signaturen für topographische und geometrische Karten,  
Pläne und Risse**

**Berlin, 1909**

Taf. 6. Zeichen für trigonometrische und andere Vermessungspunkte,  
sowie sonstige Messungszeichen.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-77203](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-77203)

Verzeichnis der ...

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs within a rectangular border.



- ▲ Dreieckspunkt erster Ordnung.
  - ⬆ Dreieckspunkt zweiter Ordnung.
  - △ Dreieckspunkt dritter Ordnung, wo die Winkel beobachtet sind.
  - △ Dreieckspunkt dritter Ordnung, wo die Winkel nicht beobachtet sind.
  - △ Dreieckspunkt vierter Ordnung, wo die Winkel beobachtet sind.
  - △ Dreieckspunkt vierter Ordnung, wo die Winkel nicht beobachtet sind.
- Wird der Dreieckspunkt durch einen Mischstrich gebildet, so ist dem betreffenden Zeichen zugleich ein Kreuz hinzuzufügen.
- z.B.
- Ähnlich kann den Zeichen für die durch andere Gegenstände gebildeten Dreieckspunkte noch eine hierauf bezügliche Signatur beigelegt werden, z.B.
- |  |                 |  |                           |
|--|-----------------|--|---------------------------|
|  | Baum,           |  | Gebäudekuppel, Obelodere. |
|  | Säule, Denkmal. |  | Dampfbohrstein.           |
|  | Fahnenstange,   |  | Blitzableiter.            |
- ⊗ Dreieckspunkt fünfter Ordnung, trigonometrischer Hilfspunkt, trigonometrisch bestimmter Polygonpunkt.
    - Polygonpunkt, wenn dazwischen der Winkel gemessen ist, oder Punkt des Liniennetzes, für welchen Koordinaten berechnet worden sind.
    - ⊗ Polygonpunkt, welcher bloß von anderen Punkten geschnitten ist.
    - ⊙ Polygonpunkt, für welchen die Koordinaten als Knotenpunkt berechnet worden sind.

- ⊗ Polygonpunkt, für welchen die Winkelmessung mittelst der Knotenpunkte, sowohl ausgeführt ist.
- Der Pfeil dieser Zeichen ist in der Richtung des magnetischen Meridians zu zeichnen.
- Jeder sonstige Messungspunkt.
- Wird der Polygon- oder sonstige Messungspunkt im Felde durch einen Stein bezeichnet, so kann in das Steinzeichen der Punkt signatur noch ein Viereck gezeichnet werden.
- Polygonseite.
  - Sonstige Messungslinie.
  - Mit einem Instrument bestimmte Perpendikularlinie.
  - Nach dem Clagenmaß bestimmte Perpendikularlinie.
  - Geradlinige Grenze, welche von einer Messungslinie geschnitten wird.
  - Verlängerungen.
- ⊗ Nivellements-Festpunkt.\*
- ⊗ Pegel.\*
- Die Höhenzahl des Nivellements-Festpunktes bezm. des Pegel-Nullpunktes wird der Signatur nach Bedarf beigelegt.
- ⊗ Nivellementslinien und Stationen mit Querprofil.
- \* Laut Beschluß des Zentraldirektoriums der Vermessungen im Preussischen Staate vom 21. Dezember 1837.



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a title or header.

Main body of faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is mostly illegible due to fading and bleed-through.