



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Hierakosophion

Demetrius <Pepagomenus>

Lvtetiae, 1612

Capita Lib. De Re Accipitraria.

urn:nbn:de:hbz:466:1-12846



CAPITA

LIB. DE RE ACCIPITRARIA.



- Q**V A ratione & quo tempore capiendi sunt accipitres. 2
- ij. De eligendo accipitre. 6
- iiij. De discrimine accipitrum. 7
- iiij. Si velis emere accipitrem, quibus signis cognoscatur, vtrum sanus sit, an agrotus. 8
- v. De aucupio, educatione, & cicuratione accipitrum. 9
- vj. Quomodo dirigendi & docendi venari, & qua ratione accipitribus venantibus auxiliari oportet. 13
- vij. Ad accipitrem, qui sit difficulter reuocatus. 18
- viiij. Si accipiter magna alarum distractione euolare contendit. 18
- ix. Contra eiulatum. 19
- x. Ad accipitrem incitandum ad aucupium, qui aucupandi studio non tenetur. ibid.
- xj. Quomodo post venationem accipitres recipiendi, nutriendi, & in quas caueas includendi. ibid.
- xij. Quo remedio pinnæ celeriter mutantur. 22
- xiiij. De moderatione & mensura cibi. 23
- xiiij. Quota hora pascendus. 24
- xv. Quibus cibis abstinere debet, & quâ ob causam. ib.
- xvj. Qui cibus commodus, & quo tempore dandus. 25
- xvij. Amissis veteribus plumis, vt nouæ celeriter nascentur. ibid.
- xviiij. Vt celeriter crescant. 26
- xix. Quæ purgatio danda viginti diebus, antequam in-

CAPITA LIB.

cludatur accipiter.	ibid.
xx. Ad excacationem pinnarum.	ibid.
xxj. Quicibi idonei accipitribus.	ibid.
xxij. Quomodo capitis dolor cognoscatur, & sanetur.	29
xxiij. De capitis dolore ob venarum obstructionem.	30
xxiiij. Destillationis cognitio & cura.	31
xxv. Ad destillationem capitis remedium.	32
xxvj. Medicamentum trypherum ad grauedinem capitis.	ibid.
xxvij. Aridum medicamentum.	33
xxviiij. Remedium ad destillationem.	ibid.
xxix. Ut pituita capitis subsistat.	ibid.
xxx. Medicamentum, quod omni tempore tuetur contra omnem morbum accipitres, & quod omnem liquorem ex capite detrahit: purgat etiam defluxum in oculos.	ibid.
xxxj. Ad grauedinem capitis.	34
xxxij. Medicamentum aridum purgans caput accipitris, & pituitam.	ibid.
xxxiiij. Medicamentum omni tempore purgans caput accipitris.	35
xxxiiij. Ad accipitrem, qui plumas mutauit, tuendum contra omnem morbum.	ibid.
xxxv. Ad conseruandos pullos accipitrum.	36
xxxvj. Remedium ad morbum comitiale.	ibid.
xxxvij. Si conuulsionibus corripitur.	ibid.
xxxviiij. Quibus subita vertigines obuersantur.	ibid.
xxxix. Remedia ad oculos.	37
xl. De albugine oculorum.	ibid.
xlij. Si inalbescit oculus, vel ab ictu, vel à sanguine.	38
xliij. Remedium ad quemuis ictum oculorum accipitris.	39
xliij. Ad inflammationem oculorum.	40
xliiiij. Ad repentinam inflammationē oculorum.	ibid.
xliv. Ad fluxiones oculorū adustione reprimendas.	ib.
xlvj. Aduersus oculorum debilitationem.	40

DE RE ACCIPITR.

xlviij.	Ad oculos qui ex offensione externa sanguine suffusi sunt.	41
xlviij.	Ad suffusionem oculorum.	ibid.
xlix.	Ad visum debilitatum fumo.	42
l.	Medicamentum ad purgandam visus debilitationem.	ibid.
lj.	Ad vermes oculorum.	43
lij.	Ad oculorū pituitam spumēā & glutinosam.	44
liij.	Vt accipitri sanguis mittendus sit.	ibid.
liiij.	Ad accipitrem difficulter audientem.	ibid.
lv.	Ad eum qui ex fumo ægrotat.	45
lvj.	Remedium ad eundem.	46
lvii.	Qua ratione destillatio & grauedo generantur, cognoscuntur, curantur.	47
lviii.	Ad aridam pituitam.	ibid.
lix.	Vnguentum hybernum ad omnem destillationem.	48
lx.	Aliud remedium ad siccam pituitam.	49
lxi.	Aliud remedium.	ibid.
lxii.	Medicamentum, quod innoxium tuetur ab omni destillatione.	51
lxiii.	Commune remedium, ne vlla destillatione accipiter facile lædatur.	ibid.
lxiiii.	Medicamentū ad siccam pituitam accipitris.	52
lxv.	De pituita continua.	ibid.
lxvi.	De pituita humida.	53
lxvii.	De molli & humida destillatione.	55
lxviii.	Ad humidæ pituitæ orientia tubera.	57
lxix.	Ad inflammationem narium.	ibid.
lxx.	Ad destillationem tollendam, quæ per nares mucum reddit.	ibid.
lxxi.	Cum ex naribus liquor redditur.	58
lxxii.	De thoracis pituita.	ibid.
lxxiii.	Auxiliū aduersus pectoris & thoracis pituitā.	59
lxxiiii.	De occulta pituita.	ibid.
lxxv.	De morbis oris.	61

CAPITA LIB.

- lxxvi. De vlceribus manantibus, quas græci *ἀπδαί* vocant, tum de paulo durioribus vlceribus subalbidis, quas græci *ψόρανας* vocant. ibid.
- lxxvii. Ad pustulas accipitris. 63
- lxxviii. Ad recinentem & stertentem accipitrem. ibid.
- lxxix. Quomodo morbi pulmonis cognoscantur, gignentur, curentur. 64
- lxxx. Ad angustias pectoris. 65
- lxxx. Ad anginam. ibid.
- lxxxii. Ad obsessas fauces. ibid.
- lxxxiii. Remedium aduersus sitim. 66
- lxxxiiii. Remedium contra abscessus. 67
- lxxxv. Quibus signis cognoscatur interior accipitris ægritudo, vnde oriatur, & quo modo curari debeat. ib.
- lxxxvi. Ad occultum morbum accipitris. 68
- lxxxvii. Ad molestias & anxietatē tollendas. ibid.
- lxxxviii. Ad morbos latentes, & plagas intestinas. 69
- lxxxix. Ad tabescentem. 70
- xc. Aduersus omnem morbum accipitris. ibid.
- xc. Quomodo pinguem accipitrem, & venandi negligentem extenuari, & cupidum aucupandi reddere conueniat. ibid.
- xcii. Ad extenuatum ex obscura causa. 71
- xciii. Ad æstus accipitris. ibid.
- xciiii. Aduersus bilem. ibid.
- xcv. Ad refrigeratum. ibid.
- xcvi. Remedium aduersus bilem. 72
- xcvii. Defatigato remedium. ibid.
- xcviii. Ad inflationem. 73
- xcix. Stomacho male affecto remedium. 74
- c. Stomachus quando non est cibi tenax & debilitatus, fastidit cibum, vnde cognoscatur, quomodo curetur. ibid.
- ci. Quomodo cognoscatur cruditas, & quibus remediis curetur. 76
- cii. Ad eum qui concoquit quidē, sed carnē reijcit. 77

DE RE ACCIPITR.

ciii.	Ad eum, qui non concoquit.	ibid.
ciiii.	Ad nauseantem.	78
cv.	Ad eum qui euomit cibum.	ibid.
cvi.	Ad cruditatem & nauseam, alia remedia.	ibid.
cvii.	Adhuc de vomitu.	79
cviii.	Ad male affectum iecur.	ibid.
cix.	De tineis siue lumbricis.	80
cx.	Remedium ad intestinum.	81
cxii.	Quomodo calculosi cognoscantur, & qua ex causa calculi orientur.	ibid.
cxiii.	Ad lumbaginem.	85
cxiiii.	Ad lumbaginem & pinnarum relaxionem.	ibid.
cxv.	Ad scabiem.	86
cxvi.	Ad lichenas.	ibid.
cxvii.	Aduersus pediculos remedia.	87
cxviii.	Ad horrorem.	88
cxix.	Item ad horrorem.	ibid.
cxix.	Ad defluxionem pinnarum.	89
cxx.	Quomodo & corrodantur pinnæ accipitrum & curentur.	ibid.
cxxi.	Si pinnæ inflationibus turgeant.	90
cxxii.	Ad eum qui suas pinnas rodit.	ibid.
cxxiii.	Ad refractas pinnas.	ibid.
cxxiiii.	Decidentium pinnarum remedium.	ib.
cxxv.	Ad defluxionem pinnarum.	91
cxxvi.	Ad fluxionibus laborantem, & ob fluxiones pinnas amittentem.	ibid.
cxxvii.	Ad fractas pinnas remedium.	ibid.
cxxviii.	Ad fractas pinnas remedium.	92
cxxix.	Quomodo inferendæ sint pinnæ remiges nun- cupatæ.	93
cxxx.	Ad lacerationem accipitris.	ibid.
cxxxi.	Ad dilacerationem.	95
cxxxii.	Ad plagam aut rupturam accipitris.	96
cxxxiii.	Ad detractam pellem.	ibid.
cxxxiiii.	Si accipiter ictus fuerit, dum contendit cum	

CAPITA LIB.

auibus.	96
cxxxv. Ad laceratum à cane aut ab aquila.	97
cxxxvi. Ad plagam accipitris.	ibid.
cxxxvii. Quæ ex causa frangatur aut luxetur accipiter, & quomodo curandus sit.	98
cxxxviii. Ceratum ad fractum pedem.	ibid.
cxxxix. Alia compositio Phœnicæ.	99
cxl. Aliud ceratum siue allinamentum.	100
cxli. Malagma.	ibid.
cxlii. Ad fractum pedem.	101
cxliii. Quæ fracta sanari possint, & quæ insanabilia sint.	ibid.
cxliiii. Ad luxatum pedem.	102
cxlv. Malagma	103
cxlvi. De tumore seu spongia.	ibid.
cxlvii. Ad tumentem pedem.	ibid.
cxlviii. Si talus luxatus aut inflammatus sit.	104
cxlix. Ad inflammationem.	ibid.
cl. Ad vulneratos nervos.	ibid.
cli. Ad fornicationem.	105
clii. Ad clauos.	ibid.
cliii. Ad pedum dolorem.	ibid.
cliiii. Ad fluxionem quæ decidit in pedes.	106
clv. Ad vngues remedium.	ibid.
clvi. Ad flectendum rectum vnguem.	107
clvii. Quomodo accipiter emittendus in perdices.	108

CAP. AL. LIB.

A D difficultatem respirandi.	121
ij. Ad difficultatem spirandi optimum remedium.	ibidem.
iiij. Ad difficultatem spirandi & spongiam.	122
iiiij. Ad difficultatem spirandi remedium.	ibid.
v. Ad omne genus difficultatis spirandi.	223
vj. Aliud	

DE RE ACCIPITR.

vj.	Aliud remedium, quod Gregorius composuit.	123
vij.	Ad difficultatem spirandi pituitosam.	124
viiij.	Ad difficultatem spirandi ex capite manentē.	125
ix.	Ad difficultatem spirandi manantem ex interioribus partibus.	ibid.
x.	Ad eum qui ex pectore strepit.	126
xj.	Ad vulnera tincolarum.	ibid.
xij.	Ad choleram.	127
xiiij.	Ad exsiccandam pituitam.	ibid.
xiiij.	Ad stertentem & recinentem ex pectore.	128
xv.	Ad spongiam.	130
xvi.	Ad clauos.	131
xvii.	Ad febrem.	ibid.
xviii.	Ad vlcus.	132
xix.	Ad tumorem nuncupatum cœlen.	133
xx.	Remedium accipitris lente comedentis.	ibid.
xxi.	Ad tineas seu lumbricos.	134
xxii.	Ad faucium pustulas crebris tumoribus exasperatas.	ibid.
xxiii.	Ad suppressam aluum.	135
xxiiii.	Ad calculos & difficultatem vrinandi.	136
xxv.	Ad albugines ictusque oculorum.	137
xxvi.	Ad cataractas oculorum.	138
xxvii.	Ad morbum accipitris.	ibid.
xxviiij.	Ad dolorem capitis.	ibid.
xxix.	Ad fluxionem capitis.	139
xxx.	Ad occultum morbum.	ibid.
xxxi.	Ad pituitam siccam.	140
xxxii.	Ad pituitam mollem, quæ liquida per nares defertur.	141
xxxiii.	Ad grauedinem.	ibid.
xxxiiii.	Ad pituitam occultam.	142
xxxv.	Ad pituitam spiritum elidentem.	ibid.
xxxvi.	Ad pituitam proficiscentē ex dolore capitis.	ib.
xxxvii.	Ad pedis dolorem.	143
xxxviii.	Aduersus pediculos.	144

★ ★

CAPITA LIB.

xxxix.	Ad luxatum.	ibid.
xl.	Ad fractum.	145
xli.	Ad fractum crus.	ibid.
xlii.	Ad accipitrem aucupari nolentem.	146
xliiii.	Ad euulsionem vnguium.	ibid.
xliiiii.	Ad tremorem accipitris.	147
xlv.	Ad vulnus accipitris.	149
xlvi.	Ad mutandas pinnas.	ibid.
xlvii.	Ad accipitrem mutandum varie.	ib.
xlviii.	Si vulneratus sit à grue.	150
xlix.	Ad interiora rupta.	ibid.
l.	Ad dolores lumborum.	151
li.	Ad tubera pedum.	152
lii.	Ad tubera & rimas pedum.	ibid.
liii.	Ad pustulas.	153
liiii.	Ad accipitrem defugientem aucupia.	ibid.
lv.	Ad sitim accipitris.	ib.
lvi.	Ad debilitationem & languorem accipitris.	154
lvii.	Ad neruos læfos.	ibid.
lviii.	Ad vitreaginem oculorum.	155
lix.	Ad accipitris frigus.	ibid.
lx.	Ad tardam aluum deijciendam.	156
lxi.	Ad tubera pedum.	ibid.
lxii.	Ad vermiculos pinnarum.	ib.
lxiii.	Ad dolorem maxillæ.	157
lxiiii.	Ad debilitationem.	ibid.
lxv.	Ad lippitudinem.	ib.
lxvi.	Ad læsionem axillarum.	ib.
lxvii.	Ad accipitrem , qui tarde progreditur ad prædam. & simul pedem refert.	158
lxviii.	Ad eum qui visco oblitus sit.	ibid.
lxix.	Ad eum qui ægrotat ex aucupio.	ib.
lxx.	Ad eum quem velis educere ex cellula pinnarum mutatoria.	ib.
lxxi.	Ad oscitantem.	ib.
lxxii.	Ad vlcera crebris tumoribus exasperata.	159

DE RE ACCIPITR.

lxxiii.	Ad eum, qui decidit in aquam cum ansero.	ibid.
lxxiiii.	Si nolit comedere.	160
lxxv.	Si à lepore male affectus est.	ibid.
lxxvi.	Ad obstrepentem & voce elisa recinentem.	ib.
lxxvii.	Ad dysenteriam.	ib.
lxxviii.	Ad extenuatum.	ib.
lxxix.	Si ægritudine diminutus est.	ib.
lxxx.	Si venari nolit.	161
lxxxi.	Ad fluxiones capitis.	ibid.
lxxxii.	Si suas pinnas rodit.	162
lxxxiii.	Si velis experiri an infirmus accipiter viuat.	ibid.
lxxxiiii.	Ad intestina.	ibidem.

LIB. DE CVRA CANVM.

Q	Vo potissimū tempore canes admitti oporteat.	166
ij.	De censura & cognitione canum.	167
iiij.	De electione canum.	168
iiij.	Quo tempore educendi sint canes in venatum.	169
v.	Quod vtile sit alues fieri canem vt cum homine dormiat.	ibid.
vj.	Ad febrem canis.	ib.
vij.	Ad calores nimios ac dolores canum.	ib.
viiij.	Carnem rabidum cognoscendi curandi ac præseruandi ratio.	170
ix.	Ad lippientes & inflammatos canis oculos.	171
x.	Ad albuginem oculi veterem.	ibid.
xj.	Ad dolores oculorum.	ibid.
xij.	Ad clauos in palato canis succrescentes.	172
xiiij.	Ad os infixum rictui canino.	ibid.
xiiij.	Si sanguisugā inter bibendū deglutiuerit canis.	ib.
xv.	Ad canem nauseantem.	ib.
xvj.	Ad tussim canis.	173
xvij.	Ad inflammationem ventris aut inflationem.	ibid.
xvij.	Ad sanguineum mictum.	173

★★ ij

CAP. LIB. DE CVRA CANVM.

- xix. Ad vrinæ difficultatem. ibid.
 xx. Ad venam ruptam. 174
 xxi. Si ischiade laboret. ibid.
 xxii. Ad dolores coronæ, seu sedis. ibid.
 xxiii. Si macilentum pinguem efficere voles. 175
 xxiiii. Canem si saturare velis post famem. ibid.
 xxv. Si canis inflammatione toto corpore laboret. 176
 xxvi. Si canis ab altero morsus sit. ibid.
 xxvii. Canis si morsus sit, aut vapularit ab aliquo. ib.
 xxviii. Si canis à rabido morsus sit. ib.
 xxix. Si canem a filis momorderit. 177
 xxx. Ad curandam exulcerationē seu cicatricem. ibid.
 xxxi. Si vapularit canis, nec vbi doleat cognoscere possis. ibid.
 xxxii. Ad scabiem. ib.
 xxxiii. Ad manātia oris vlcera, quæ Græci ἀφθὰς vocāt. 178
 xxxiiii. Si canis vngues abijciat. ibid.
 xxxv. Si conuerterit coxam. ib.
 xxxvi. Si poplitem loco mouerit. 179
 xxxvii. Canis vt mutet pilos. ibid.
 xxxviii. Vt pili celeriter succrescant. ib.
 xxxix. Canem candidum vt nigrum facias. ib.
 xl. Ne quoquam canis aufugiat. 180
 xli. Si velis ne vna hora canis currat. ibid.
 xlii. Si velis abortire canem. ib.
 xliiii. Si canem accelerantē partum abortire voles. ib.
 xliiiii. Si canem à partu purgare voles. 181
 xlv. Si voles canem concipere. ibid.
 xlvi. Si cupias liberari canem caliditate à cōceptu. ib.
 xlvii. Canem à coitu si reficere voles. ib.
 xlviii. Si canis ab aliquo est fascinatus. ibid.
 xlix. Ad rabiem. 182
 l. Ad scabiem. ibidem.

DEMETR.