



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

## Universitätsbibliothek Paderborn

### Hierakosophion

Demetrius <Pepagomenus>

Lvtetiae, 1612

cliii. Ad pedum dolorem.

**urn:nbn:de:hbz:466:1-12846**

*Ad fornicationem.*

**S**OLENT fornicatione laborare accipitres, cū eminet ex corpore callosum quiddam orbiculatum, latam sedē habens, cuius compunctio sentitur similis morsui formicæ. Ita curari conuenit. Caprifici radix recens contundenda, eiusque succus in fornicatione exprimendus, & sanitatem recipiet. Vel cedrium cum acerrimo aceto misceatur & illinatur. Alij verrucariæ herbæ, & rutæ viridis, singulos manipulos, in pila contundunt, hisque affectum locum oblinunt.

*Ad clauos.*

**T**ESTVDINIS sanguinis cum acerrimo aceto mistus clauis illinatur.

*Ad pedum dolorem.*

**V**T homo, ita accipiter pedibus laborare solet, destillatione quadam ex loco superiore in locum inferiorem delabente. morbi causa proficiscitur ex noxiis humoribus. hoc medicamento curandus est, quod habet acaciæ stactæ binas sextulas, ammoniaci thymiamatis scrupulos duos, aloë indicæ, bulbi scyllacei, glutinis fabrilis, thuris masculi, ellebori Cretēsis, singulorum scrupulum, olei acerrimi quantum

○



fatis sit. ammoniacum & thus aceto diluantur; reliqua contendantur, & illis adijciantur; rursus terantur, in globulos conformentur, ad usum seruentur, & tum aceto dissoluantur. Iam verò poros, qui in pedibus nascuntur, semper sanabimus, si eos aqua frigida fouerimus.

*Ad fluxionem qua decidit in pedes.*

**P**ICEM liquidam, aridam lappam in ollam indito & coquito, inspergito centauryum contusum, vbi subegeris, pedes accipitris linito.

*Ad unguis remedium.*

**S**ÆPE euenit, vt accipiter pugnans cum satibus unguem aliquem amittat; & maxime cum unguis, quos defixit in hostilem auem vehementi vi à pugna recedere conantem non remittit ipse. ita euictus consumitur potius, & unguem amittit, viribus non valens illum extrahere. Hoc modo curabis. Excisum unguem oblines ferri recremento quâ minutissime contrito, cuius puluerem venator semper habeat oportet. Excisus unguis inducendus, commode ligandus pulchre conglutinabitur, nec ita multo post vi pharmaci per septem dies ligatus diligenter habendus. Quod si inflam-